



Pinson du Nord. Légèrement plus petit que son « cousin » le Pinson des arbres. Les deux espèces se côtoient l'hiver. L'une comme l'autre apprécie les graines et autres boules de graisse placées à leur attention

Milan royal, ce très beau rapace cousin du Milan noir, est commun de novembre à mars. On le voit dériver avec beaucoup d'élégance, la queue échancrée pivotant d'un côté ou de l'autre, fixant le sol pour repérer rongeurs, insectes, oiseaux, déchets ...


Toutes les photos du livret, tirées du site LPO <https://www.faune-tarn-aveyron.org/index.php>, ont été mises à notre disposition gracieusement par leurs auteurs (ci-dessous). La commune de Concorès les en remercie vivement.

- **Alain Fouclet** : Sittelle torchepot, Grimpereau des jardins, Fauvette à tête noire, Pouillot véloce, Grosbec.
- **Benjamin Long** : Hirondelle de fenêtre.
- **Claude Daussin** : Hirondelle rustique, Lorient d'Europe.
- **Daniel Préd'homme** : Coucou gris.
- **Eric Frappa** : Mésange charbonnière, Mésange bleue, Mésange nonnette, Pic épeiche, Verdier, Bruant zizi, Rougegorge familier, Troglodyte mignon, Alouette lulu, Faucon crécerelle, Buse variable, Epervier d'Europe, Martinet noir, Huppe fasciée, Hypolaïs polyglotte, Merle noir.
- **Fabrice Merland** : Rossignol philomèle.
- **Gérard Alric** : Moineau domestique (mâle et femelle), Milan royal.
- **Jean-Marc Cugnasse** : Tarier pâtre.
- **Michel Lascombes** : Pic vert.
- **Vincent Prudhomme** : Mésange à longue queue, Mésange noire, Pinson des arbres, Chardonneret élégant, Milan noir, Tarin des aulnes, Pinson du nord.
-

Nous espérons que vous avez apprécié votre promenade même si vous n'avez pas vu tous les oiseaux du livret ... N'hésitez pas à revenir à une autre saison ou à un autre moment de la journée

Concorès

La balade des oiseaux



Départ entre Labourdarie et Gaydou - Suivre le parcours balisé - 3 kilomètres environ

Le parcours proposé traverse des parties boisées, des parcelles en herbe, des haies, des buissons et quelques maisons. Ce livret vous aidera à identifier les oiseaux qui fréquentent ces habitats et dont vous verrez certains représentants au cours de votre balade.

Plus de diversité qu'on ne le pense ...

Près d'une centaine d'espèces différentes peuvent être observées sur le territoire de la commune. Quelques-unes sont très rares, d'autres font tous les ans une courte étape migratoire au printemps ou à l'automne mais la plupart séjournent plusieurs mois ou toute l'année dans notre voisinage. Bien sûr vous ne verrez pas « d'un seul coup » toutes les espèces de ce livret mais si vous avez le goût de l'observation et que vous prenez le temps, vous les découvrirez au fil des balades et des saisons.

Merci de ne pas jeter ce document dans la nature, vous pouvez le conserver ou le remettre dans une des boîtes du parcours. BONNE BALADE

Quelques applications utiles :

- <https://www.chant-oiseaux.fr/> Permet d'écouter sur le terrain ou chez soi les chants et les cris de nombreuses espèces d'oiseaux (dont celles du livret).
- <https://www.faune-france.org/> Permet de consulter en temps réel les observations rapportées par des milliers d'observateurs et de transmettre ses propres observations.
- <https://www.lot.lpo.fr/> Délégation territoriale Lotoise de la Ligue pour la Protection des Oiseaux en Occitanie
- **Birdnet** : application pour reconnaître les chants d'oiseaux sur le terrain (téléchargeable sous Android)

Ils sont présents toute l'année ...

Généralement dans les arbres



La **Mésange charbonnière** (gauche) et la **Mésange bleue** (droite) sont fréquentes dans notre voisinage. Elles se distinguent facilement par leurs couleurs, jaune et noire chez l'une, bleu et jaune pour l'autre. Lors de votre balade vous pourrez aussi croiser en toute saison la **Mésange nonnette** et la **Mésange à longue queue** et, en hiver, la **Mésange noire**.



Mésange nonnette



Mésange à longue queue



Mésange noire



Divers oiseaux savent grimper le long des troncs d'arbre mais seule la **Sittelle torchepot** sait en descendre la tête la première. Débordante d'activité, c'est aussi une experte dans l'ouverture des noix et des noisettes à coups de bec ...

Le **Tarier pâtre**. Perché sur un fil ou un buisson, le mâle se reconnaît par sa silhouette rondelette, par le contraste entre la tête noire, le collier blanc et la poitrine rousse, et par l'agitation continue de sa queue. Son cri évoque le bruit de galets entrechoqués



Le **Pouillot véloce**. Son chant, deux notes répétées sans relâche - chiff-chaff, chiff-chaff - lui valait autrefois le nom de « compteur d'écus ». C'est un oiseau discret mais très présent autour de nous

Le **Milan noir**. De taille semblable à la buse, sa queue est plus longue et carrée. Il arrive début mars et repart courant septembre. On observe des groupes d'une dizaine d'individus sur les prairies récemment fauchées où ils capturent sauterelles, grillons et autres insectes



D'autres visiteurs d'été peuvent aussi se montrer à vous, le Bruant proyer, la Pie grièche écorcheur, le Torcol, le Pipit des arbres, la Fauvette grisette ...

Les visiteurs d'hiver

L'hiver est une période d'erraticisme pour bon nombre d'espèces septentrionales que des conditions adverses éloignent de leurs zones de reproduction. On observe, en abondance variable selon les années, des **Grosbecs casse-noyaux**, des **Tarins des aulnes**, des **Grives mauvis**, des **Grives litornes**, des **Pinsons du Nord**, des **Pipits farlouses**, ...



Grosbec casse-noyaux. Facile à identifier avec sa grosse tête et son bec très fort. Son nom de « casse-noyaux » donne une idée de la puissance qu'il peut développer et qui lui permet de briser des noyaux de cerises



Tarin des aulnes. Souvent en bande, il arrive en octobre et repart fin mars. Comme son nom l'indique il affectionne les fruits des aulnes mais c'est aussi un hôte assidu des mangeoires pourvues de graines diverses



Eux aussi symbolisent le printemps. L'**Hirondelle rustique** dont la queue se prolonge par deux longs « filets » affectionne la campagne et niche dans les bâtiments, granges de préférence. L'**Hirondelle de fenêtre** dont le ventre et le dessus du croupion sont blanc pur préfère les villages et construit son nid sur les façades des maisons. Le **Martinet noir** se distingue des hirondelles par sa taille légèrement supérieure et par ses ailes en forme de lame de faux. Cet oiseau extraordinaire ne se pose que pour couvrir et nourrir ses jeunes. Tout le restant de sa vie il vole, de jour comme de nuit

Houpoupoup, le chant a donné son nom à la **Huppe fasciée** et l'oiseau a donné son nom à l'ornement ... Son vol évoque celui d'un grand papillon



Bien que de la taille d'un merle et doté de couleurs vives on voit rarement le **Loriot** mais son chant fluté « didelio » lancé depuis les frondaisons ravit les oreilles



Rossignol (gauche), **Fauvette à tête noire**¹ (centre), **Hypolaïs polyglotte** (droite) trois artistes du chant. Pour le registre et la puissance la palme revient au Rossignol, chanteur infatigable de jour comme de nuit, mais l'inspiration de la Fauvette à tête noire qui inclut dans son répertoire des imitations d'autres fauvettes n'est pas mal non plus ! Quant à l'Hypolaïs polyglotte, son nom dit beaucoup sur ses capacités

1 Une petite partie de la population de Fauvettes à tête noire reste chez nous l'hiver. Il en est de même, à un moindre degré, du Pouillot véloce et du Tarier pâle.



Pic épeiche. c'est le plus commun de nos pics On le repère aisément par son cri d'alerte « kik » ou son vol onduleux quand il passe d'un arbre à l'autre. Avec son bec il frappe le tronc et les branches d'arbres pour débusquer les larves et les insectes dont il se nourrit ou pour « marquer » son territoire. Il produit un tambourinement au rythme d'une dizaine de coups en une seconde.



Grimpereau des jardins. Bien que peu farouche il est méconnu car discret. Sur les arbres où il vit son plumage se fond avec l'écorce. De son bec fin et courbé il fouille l'écorce et les fissures à la recherche des insectes et araignées dont il se nourrit. Son chant, une petite mélodie allègre dans les aigus, est peu puissant

Souvent au sol ou dans la végétation basse



Tous trois sont rondelets avec un bec conique court et une queue assez longue. En période de reproduction les mâles se perchent en évidence pour pousser la chansonnette. Chez le **Verdier** c'est une roulade aigue et pour le **Pinson des arbres** un trille qui va s'accélération et se termine par une fioriture, répété inlassablement. Les deux se postent sur une cime ou une branche haute. Le **Bruant zizi**, reconnaissable à son masque facial jaune et noir, préfère les haies d'où il émet en roulade *sisisisisisisisisi* ... Comme chez beaucoup d'espèces les teintes des femelles sont plus neutres pour se fondre avec le milieu et éviter les prédateurs lors de la couvaison. Elles sont de ce fait plus difficiles à identifier que les mâles. En hiver les trois espèces composent des bandes parfois importantes que l'on voit à la recherche de graines dans les champs et les labours.



Chardonneret élégant. Son goût pour les graines de chardon explique la première partie de son nom ; la seconde vient de ses couleurs vives ... Son chant est une belle mélodie flûtée et fluide, presque liquide



Rougegorge familier. Curieux et effronté on le dit l'ami du jardinier, mais il est asocial et agressif envers ses congénères pour défendre « son » territoire. Le mâle et la femelle sont identiques



Le **Troglodyte mignon**, avec un poids de 10 grammes, est l'un des plus petits oiseaux de France. Tout rond avec une queue dressée il émet son chant retentissant depuis un perchoir.



Siffleur remarquable, le **Merle noir** débute ses aubades bien avant le lever du soleil



Alouette lulu. Elle paye peu de mine avec ses teintes qui, au sol, la fondent avec la terre. Elle chante dès février perchée sur un fil, sur une branche ou en vol. Son chant est fluté et musical.

Plutôt en vol



Faucon crécerelle. On le repère de loin quand il fait le « Saint-Esprit » (vol stationnaire) au-dessus des champs pour repérer les rongeurs et les insectes, dont il se nourrit. La proximité des humains le dérange peu et il niche souvent dans les bâtiments



Buse variable. Elle plane en décrivant des orbes au-dessus des bois et des champs puis se pose sur un arbre ou sur le sol. Elle prélève des rongeurs, des insectes, des vers de terre. Comme tous les rapaces c'est un auxiliaire de l'agriculture fort utile



L'Épervier d'Europe. De taille comparable à celle du Faucon crécerelle, son mode de chasse est très différent : rapide et fin manœuvrier, l'épervier déboule au ras des buissons pour surprendre les oiseaux qui constituent l'essentiel de son menu

Mais vous pouvez aussi voir d'autres espèces présentes toute l'année comme la Grive draine, la Grive musicienne, la Bergeronnette grise, l'Étourneau sansonnet, le Pic épeichette, le Pic mar, la Corneille noire, le Geai, la Pie bavarde, la Tourterelle turque, le Pigeon ramier ...

Les « visiteurs d'été »

Ces migrateurs se partagent entre le continent africain où ils hivernent et l'Europe où ils viennent se reproduire.



Coucou gris. Tout le monde connaît son chant qui marque le retour du printemps mais peu le connaissent visuellement. Son séjour chez nous est court : arrivés fin mars, les adultes repartent dès la fin juin pour leurs quartiers d'hiver



Moineau domestique. Le mâle (gauche) se distingue de la femelle (droite) par sa bavette noire, le dessus de la tête gris bordé de roux et les joues presque blanches. Il s'est particulièrement bien adapté à la proximité des humains



Pic vert. On le repère à son vol onduleux ou à son chant qui sonne comme un grand rire. Plus souvent au sol que sur les arbres, sa nourriture favorite se compose de ... fourmis